

| | ゾコーバ | | | | パキロビッド | | | |
|------------------|-----------------|---------|-------|-------------|--------|---------|------------|--------|
| | 添付文書 | | 手引き | 相互作用機序 | 添付文書 | | 手引き | 相互作用機序 |
| | 併用禁忌 | 併用注意 箇所 | 箇所 | | 併用禁忌 | 併用注意 箇所 | 箇所 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | | | | | | | | |
| アルプラゾラム | (コンスタン、ソラナックス) | 注意 5 | 4 | 併用薬↑ | 注意 1 | 6 | 併用薬↑ | |
| ゾピクロン | (アモバン) | 注意 5 | 4 | 併用薬↑ | | | | |
| プロチゾラム | (レンドルミン) | | その他 4 | 併用薬↑ | | その他 6 | 併用薬↑ | |
| エチゾラム | (デパス) | | その他 4 | 併用薬↑ | | その他 6 | 併用薬↑ | |
| クロルジアゼポキシド | | | | | | その他 6 | 併用薬↑ | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | | | | | | | | |
| トリアゾラム | (ハルシオン) | 併用禁忌 6 | 3 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 3 | 5 | 併用薬↑↑ | |
| ミダゾラム | (ドルミカム、ミダフレッサ) | 注意 7 | 3 | 併用薬↑ | 併用禁忌 3 | 5 | 併用薬↑↑ | |
| エスタゾラム | (ユーロジン) | | | | 併用禁忌 3 | 5 | 併用薬↑↑ | |
| クロラゼブ酸ニカリウム | (メドドン) | | | | 併用禁忌 3 | 5 | 併用薬↑↑ | |
| ジアゼパム | (セルシン、ホリゾン) | | | | 併用禁忌 3 | 5 | 併用薬↑↑ | |
| フルラゼパム塩酸塩 | (ダルメート) | | | | 併用禁忌 3 | 5 | 併用薬↑↑ | |
| クアゼパム | (ドラール) | | | | | その他 5 | 併用薬↑ | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | | | | | | | | |
| フェノバルビタール | (フェノバル) | 注意 23 | 11 | 本剤Z↓ | 併用禁忌 8 | 14 | 本剤P(N・R)↓↓ | |
| 113 抗てんかん剤 | | | | | | | | |
| カルバマゼピン | (テグレトール) | 併用禁忌 20 | 11 | 本剤Z↓↓・併用薬↑↑ | 併用禁忌 7 | 14 | 併用薬↑↑ | |
| 113 抗てんかん剤 | | | | | | | | |
| フェニトイン | (ヒダントール、アレビアチン) | 併用禁忌 21 | 11 | 本剤Z↓↓ | 併用禁忌 8 | 14 | 本剤P(N・R)↓↓ | |
| ホスフェニトインナトリウム水和物 | (ホストイン) | 併用禁忌 21 | 11 | 本剤Z↓↓ | 併用禁忌 8 | 14 | 本剤P(N・R)↓↓ | |
| プリミドン | | 注意 23 | 11 | 本剤Z↓ | | その他 14 | 本剤P(N・R)↓ | |
| 113 抗てんかん剤 | | | | | | | | |
| バルプロ酸ナトリウム | (デパケン、セレニカ) | | | | 注意 10 | 15 | 併用薬↓ | |
| ラモトリギン | (ラミクタール) | | | | 注意 10 | 15 | 併用薬↓ | |

| | ゾコーバ | | | | パキロビッド | | | | |
|---------------------------------|------|----------------|------|--------|--------|---------|-------|------------|--------------|
| | 添付文書 | | 手引き | 相互作用機序 | 添付文書 | | 手引き | 相互作用機序 | |
| | 併用禁忌 | 併用注意 箇所 | 箇所 | | 併用禁忌 | 併用注意 箇所 | 箇所 | | |
| 113 抗てんかん剤 | | | | | | | | | |
| クロナゼパム | | (リボトリール、ランドセン) | | | | その他 16 | | 併用薬 ↑ | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | | | | | | | | | |
| アンピロキシカム | | (フルカム) | | | 併用禁忌 | 1 | 1 | 併用薬 ↑↑ | |
| ピロキシカム | | (バキソ、フェルデン) | | | 併用禁忌 | 1 | 1 | 併用薬 ↑↑ | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | | | | | | | | | |
| エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン | | (クリアミン) | 併用禁忌 | 4 | 25 | 併用薬 ↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 併用薬 ↑↑ |
| エルゴタミン系(まとめて再掲) | | | | | | | | | |
| エルゴタミン | | | 併用禁忌 | 4 | 25 | 併用薬 ↑↑ | 併用禁忌 | 1 | その他 29 併用薬 ↑ |
| エルゴメトリン | | | 併用禁忌 | 4 | 25 | 併用薬 ↑↑ | 併用禁忌 | 1 | その他 29 併用薬 ↑ |
| ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩 | | | 併用禁忌 | 4 | 25 | 併用薬 ↑↑ | 併用禁忌 | 1 | その他 29 併用薬 ↑ |
| メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | | | 併用禁忌 | 4 | 25 | 併用薬 ↑↑ | 併用禁忌 | 1 | その他 29 併用薬 ↑ |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | | | | | | | | | |
| ブプレノルフィン塩酸塩 | | (レペタン) | 注意 | 8 | 1 | 併用薬 ↑ | | | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | | | | | | | | | |
| トラマドール | | (トラマール)他 | | | | | その他 2 | 併用薬: ↑・M ↓ | |
| 116 抗パーキンソン剤 | | | | | | | | | |
| ブロモクリプチンメシル酸塩 | | (パーロデル) | | | | 注意 | 1 | 17 併用薬 ↑ | |
| 117 精神神経用剤 | | | | | | | | | |
| プロナンセリン | | (ロナセン) | 併用禁忌 | 11 | 6 | 併用薬 ↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 8 併用薬 ↑↑ |
| ルラシドン塩酸塩 | | (ラツーダ) | 併用禁忌 | 11 | 6 | 併用薬 ↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 8 併用薬 ↑↑ |
| 117 精神神経用剤 | | | | | | | | | |
| クロザピン | | (クロザリル) | | | | | その他 8 | 併用薬 ↑ | |
| (117) 代謝酵素基質薬、(精神神経用剤) | | | | | | | | | |
| ピモジド | | (オーラップ) | 併用禁忌 | 1 | 6 | 併用薬 ↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 8 併用薬 ↑↑ |
| 117 精神神経用剤 | | | | | | | | | |
| クエチアピソフマル酸塩 | | (セロクエル) | 注意 | 10 | 7 | 併用薬 ↑ | 注意 | 1 | 9 併用薬 ↑ |

| | ゾコーバ | | | | | パキロビッド | | | | |
|-----------------|------|-------------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|--------|
| | 添付文書 | | | 手引き | | 添付文書 | | | 手引き | |
| | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | 相互作用機序 | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | 相互作用機序 |
| 117 精神神経用剤 | | | | | | | | | | |
| アリピプラゾール | | (エビリファイ) | 注意 10 | 8 | 併用薬↑ | | | その他 10 | | 併用薬↑ |
| ハロペリドール | | (セレネース) | 注意 10 | 8 | 併用薬↑ | | | | | |
| 117 精神神経用剤 | | | | | | | | | | |
| グアンファシン塩酸塩 | | (インチュニブ) | 注意 5 | 10 | 併用薬↑ | | | その他 13 | | 併用薬↑ |
| 117 精神神経用剤 | | | | | | | | | | |
| モダフィニル | | (モディオダール) | | その他 9 | 本剤Z↓ | | | その他 11 | | 本剤P↓ |
| 117 精神神経用剤 | | | | | | | | | | |
| ブレクスピプラゾール | | (レキサルティ) | | その他 8 | 併用薬↑ | | | その他 10 | | 併用薬↑ |
| 117 精神神経用剤 | | | | | | | | | | |
| トラゾドン塩酸塩 | | (レスリン、デジレル) | | | | 注意 19 | | 12 | | 併用薬↑ |
| 119 その他の中枢神経系用薬 | | | | | | | | | | |
| スポレキサント | | (ベルソムラ) | 併用禁忌 13 | 5 | 併用薬↑↑ | | | その他 7 | | 併用薬↑ |
| レンボレキサント | | (デエビゴ) | | その他 5 | 併用薬↑ | | | その他 7 | | 併用薬↑ |
| 119 その他の中枢神経系用薬 | | | | | | | | | | |
| バルベナジントシル酸塩 | | (ジスバルカ) | | その他 12 | 併用薬↑・M↑ | | | | | |
| 121 局所麻酔剤 | | | | | | | | | | |
| リドカイン | | | | | | 注意 1 | ※全身投与 | 21 | | 併用薬↑ |
| リドカイン塩酸塩 | | | | | | 注意 1 | | | | 併用薬↑ |
| 211 強心剤 | | | | | | | | | | |
| ジゴキシン | | | 注意 20 | 14 | 併用薬↑ | 注意 13 | | 19 | | 併用薬↑ |
| 212 不整脈用剤 | | | | | | | | | | |
| アミオダロン塩酸塩 | | (アンカロン) | | | | 併用禁忌 1 | | 20 | | 併用薬↑↑ |
| キニジン硫酸塩水和物 | | | 併用禁忌 1 | 15 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 1 | | 20 | | 併用薬↑↑ |
| フレカイニド酢酸塩 | | (タンボコール) | | | | 併用禁忌 1 | | 20 | | 併用薬↑↑ |
| プロパフェノン塩酸塩 | | (プロノン) | | | | 併用禁忌 1 | | 20 | | 併用薬↑↑ |
| ペプリジル塩酸塩水和物 | | (ペプリコール) | 併用禁忌 1 | | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 1 | | 20 | | 併用薬↑↑ |
| 212 不整脈用剤 | | | | | | | | | | |
| ジソピラミド | | (リスモダン) | 注意 12 | | 併用薬↑ | | | その他 22 | | 併用薬↑ |
| メキシレチン | | (メキシチール) | | | | | | その他 22 | | 併用薬↑ |

| | ゾコーバ | | | | | パキロビッド | | | | |
|---|------|------|----|--------|---------|--------|------|--------|---------|--------|
| | 添付文書 | | | 手引き | 相互作用機序 | 添付文書 | | | 手引き | 相互作用機序 |
| | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | |
| 213 利尿剤 | | | | | | | | | | |
| トルバプタンリン酸エステルナトリウム (サムタス) | | | | その他 20 | 併用薬 ↑ | | | その他 25 | 併用薬 ↑ | |
| 214 血圧降下剤 | | | | | | | | | | |
| アゼルニジピン (カルブロック) | 併用禁忌 | | 12 | 21 | 併用薬 ↑ ↑ | 併用禁忌 | 1 | 26 | 併用薬 ↑ ↑ | |
| アゼルニジピン・オルメサルタンメドキシミル (レザルタス配合錠) | 併用禁忌 | | 12 | | 併用薬 ↑ ↑ | 併用禁忌 | 1 | | 併用薬 ↑ ↑ | |
| フェロジピン (スプレンジール) | | 注意 | 9 | 21 | 併用薬 ↑ | 注意 | 1 | 26 | 併用薬 ↑ | |
| ニフェジピン (セパミット) | | 注意 | 9 | 21 | 併用薬 ↑ | 注意 | 1 | 26 | 併用薬 ↑ | |
| ベラパミル塩酸塩 (ワソラン) | | 注意 | 9 | 21 | 併用薬 ↑ | 注意 | 1 | 26 | 併用薬 ↑ | |
| アムロジピンベシル酸塩 (アムロジン、ノルバスク) | | | | | | 注意 | 1 | 26 | 併用薬 ↑ | |
| ジルチアゼム塩酸塩 (ヘルベッサー) | | | | | | 注意 | 1 | 26 | 併用薬 ↑ | |
| ニカルジピン塩酸塩 (ペルジピン) | | | | | | 注意 | 1 | 26 | 併用薬 ↑ | |
| ニトレンジピン (パイロテンシン) | | | | | | 注意 | 1 | 26 | 併用薬 ↑ | |
| ニルバジピン (ニバジール) | | | | | | 注意 | 1 | 26 | 併用薬 ↑ | |
| 214 血圧降下剤 | | | | | | | | | | |
| エブレノン (セララ) | 併用禁忌 | | 3 | 18 | 併用薬 ↑ ↑ | | | その他 24 | 併用薬 ↑ | |
| 214 血圧降下剤 | | | | | | | | | | |
| アリスキレンフマル酸塩 (ラジレス) | | | | その他 22 | 併用薬 ↑ | | | その他 27 | 併用薬 ↑ | |
| 216 血管収縮剤 | | | | | | | | | | |
| エレトリプタン臭化水素酸塩 (レルパックス) | | 注意 | 8 | 13 | 併用薬 ↑ | 併用禁忌 | 1 | 18 | 併用薬 ↑ ↑ | |
| 218 高脂血症用剤 | | | | | | | | | | |
| シンバスタチン (リポバス) | 併用禁忌 | | 5 | 28 | 併用薬 ↑ ↑ | 注意 | 1 | 32 | 併用薬 ↑ | |
| アトルバスタチンカルシウム水和物 (リピトール) | | 注意 | 6 | 28 | 併用薬 ↑ | 注意 | 1 | 32 | 併用薬 ↑ | |
| 218 高脂血症用剤 | | | | | | | | | | |
| ロスバスタチンカルシウム (クレストール) | | 注意 | 21 | 29 | 併用薬 ↑ | 注意 | 17 | 33 | 併用薬 ↑ | |
| 218 高脂血症用剤 | | | | | | | | | | |
| ロミタピドメシル酸塩 (ジャクスタピッド) | 併用禁忌 | | 15 | 30 | 併用薬 ↑ ↑ | 併用禁忌 | 1 | 34 | 併用薬 ↑ ↑ | |
| 219 その他の循環器官用薬 | | | | | | | | | | |
| イバブラジン塩酸塩 (コララン) | 併用禁忌 | | 8 | 17 | 併用薬 ↑ ↑ | | | その他 23 | 併用薬 ↑ | |

| | ゾコーバ | | | | パキロビッド | | | | | |
|--|--------------|------|----|-----|-----------|------|----|-----|----------|----------|
| | 添付文書 | | | 手引き | 添付文書 | | | 手引き | | |
| | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | | |
| 219 その他の循環器官用薬 | | | | | | | | | | |
| シルденаフィルクエン酸塩 | (レバチオ) | 注意 | 15 | 26 | 併用薬↑ | 併用禁忌 | 1 | 30 | 併用薬↑↑ | |
| シルденаフィルクエン酸塩 | (バイアグラ) | 注意 | 15 | 26 | 併用薬↑ | 注意 | 1 | 30 | 併用薬↑ | |
| タダラフィル | (アドシルカ) | 併用禁忌 | 14 | 26 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 30 | 併用薬↑↑ | |
| タダラフィル | (シアリス、ザルティア) | 注意 | 15 | 26 | 併用薬↑ | 注意 | 1 | 30 | 併用薬↑ | |
| 219 その他の循環器官用薬 | | | | | | | | | | |
| フィネレノン | (ケレンディア) | 併用禁忌 | 17 | 19 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 | 1 | | 併用薬↑↑ | |
| 219 その他の循環器官用薬 | | | | | | | | | | |
| ボセンタン水和物 | (トラクリア) | 注意 | 22 | 23 | 本剤Z↓・併用薬↑ | 注意 | 1 | 28 | 併用薬↑ | |
| 219 その他の循環器官用薬 | | | | | | | | | | |
| リオシグアト | (アデムパス) | 併用禁忌 | 19 | 27 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 | 4 | 31 | 類薬・併用薬↑↑ | |
| 219 その他の循環器官用薬 | | | | | | | | | | |
| マシテンタン | (オプスミット) | | | その他 | 24 | 併用薬↑ | | その他 | 29 | 併用薬↑ |
| 224 鎮咳去痰剤 | | | | | | | | | | |
| コデイン | | | | | | | | その他 | 37 | 併用薬：↑・M↓ |
| 225 気管支拡張剤 | | | | | | | | | | |
| サルメテロールキシナホ酸塩 | (セレベント) | 注意 | 5 | 31 | 併用薬↑ | 注意 | 1 | 36 | 併用薬↑ | |
| 225 気管支拡張剤 | | | | | | | | | | |
| テオフィリン | | | | | | 注意 | 6 | 35 | 併用薬↓ | |
| 229 その他の呼吸器官用薬、132 耳鼻科用薬、239 その他の消化器官用薬、264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | | | | | | | | | | |
| 229 シクレソニド | (オルベスコ) | 注意 | 1 | 41 | 併用薬↑ | | | その他 | 45 | 併用薬↑ |
| 229 フルチカゾンプロピオン酸エステル | (フルタイド) | | | | | 注意 | 2 | 45 | 併用薬↑ | |
| 132 ル | (フルナーゼ) | | | | | | | | | |
| 229 ブデソニド | (パルミコート) | 注意 | 1 | 34 | 併用薬↑ | 注意 | 2 | 45 | 併用薬↑ | |
| 239 | (ゼンタコート)他 | | | | | | | | | |
| 229 | (アズマネックス) | | | | | | | その他 | 45 | 併用薬↑ |
| 132 モメタゾン | (ナゾネックス) | | | | | | | | | |
| 264 | (フルメタ)他 | | | | | | | | | |

| | ゾコーバ | | | | | パキロビッド | | | | | |
|--------------------------|------|------------|------|-----|--------|--------|------|----|-----|--------|------|
| | 添付文書 | | | 手引き | | 添付文書 | | | 手引き | | |
| | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | 相互作用機序 | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | 相互作用機序 | |
| 231 止瀉剤、整腸剤 | | | | | | | | | | | |
| ロペラミド塩酸塩 | | (ロペミン) | 注意 | 5 | 33 | 併用薬↑ | | 注意 | 14 | 39 | 併用薬↑ |
| 235 下剤、浣腸剤 | | | | | | | | | | | |
| ナルデメジントシル酸塩 | | (スインプロイク) | | | その他 | 32 | 併用薬↑ | | その他 | 38 | 併用薬↑ |
| 239 その他の消化器官用薬 | | | | | | | | | | | |
| アプレピタント | | (イメンド) | 注意 | 5 | 34 | 併用薬↑ | | | その他 | 40 | 併用薬↑ |
| ホスアプレピタントメグルミン | | (プロイメンド) | | | その他 | 34 | 併用薬↑ | | その他 | 40 | 併用薬↑ |
| ホスネツピタント | | (アロカリス) | | | その他 | 34 | 併用薬↑ | | その他 | 40 | 併用薬↑ |
| 245 副腎ホルモン剤 | | | | | | | | | | | |
| デキサメタゾン | | (デカドロン)等 | 注意 | 1 | 34 | 併用薬↑ | | 注意 | 1 | 45 | 併用薬↑ |
| トリアムシノロンアセトニド | | (レダコート) | | | | | | 注意 | 2 | 45 | 併用薬↑ |
| メチルプレドニゾン | | (ソル・メドロール) | 注意 | 1 | 34 | 併用薬↑ | | | その他 | 45 | 併用薬↑ |
| ベタメタゾン | | (リンデロン) | | | | | | | その他 | 45 | 併用薬↑ |
| 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | | | | | | | | | | | |
| エストラジオール安息香酸エステル | | | | | | | | 注意 | 6 | 43 | 併用薬↓ |
| エチニルエストラジオール | | | | | | | | 注意 | 6 | 43 | 併用薬↓ |
| 249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | | | | | | | | | | |
| を含む ジエノゲスト | | (ディナゲスト) | 注意 | 5 | 38 | 併用薬↑ | | | | | |
| 249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | | | | | | | | | | |
| を含む ミトタン | | (オペプリム) | 併用禁忌 | 21 | 53 | 本剤↓↓ | | | その他 | 58 | 本剤P↓ |
| 253 子宮収縮剤 | | | | | | | | | | | |
| エルゴメトリンマレイン酸塩 | | (パルタンM) | 併用禁忌 | 4 | 25 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 29 | 併用薬↑↑ | |
| メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | | (パルタン) | 併用禁忌 | 4 | 25 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 29 | 併用薬↑↑ | |
| 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | | | | | | | | | | | |
| 目薬 オキシブチニン塩酸塩 | | (ネオキシ) | 注意 | 5 | | 併用薬↑ | | | | | |
| 目薬 トルテロジン酒石酸塩 | | (デトルシトール) | 注意 | 5 | 40 | 併用薬↑ | | | | | |
| 目薬 シロドシン | | (ユリーフ) | | | その他 | 39 | 併用薬↑ | | その他 | 44 | 併用薬↑ |
| 目薬 タムスロシン | | (ハルナール) | | | | | | | その他 | 44 | 併用薬↑ |
| 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | | | | | | | | | | | |
| 目薬 バルデナフィル塩酸塩水和物 | | (レビトラ) | 併用禁忌 | 14 | 26 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 30 | 併用薬↑↑ | |

| | ゾコーバ | | | | パキロビッド | | | | |
|----------------------------|------|------|---------|--------|--------|------|-----|------------|--------|
| | 添付文書 | | | 手引き | 添付文書 | | | 手引き | |
| | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | |
| 265 寄生性皮膚疾患用剤 | | | | | | | | | |
| ケトコナゾール※ | | | (ニゾラール) | | | 注意 | 1 | 65 | 併用薬↑ |
| 333 血液凝固阻剤 | | | | | | | | | |
| アピキサバン | | 注意 | 11 | 47 | 併用薬↑ | | | その他 51 | 併用薬↑ |
| ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩 | | 注意 | 19 | 47 | 併用薬↑ | 注意 | 16 | その他 51 | 併用薬↑ |
| エドキサバン | | | | その他 47 | 併用薬↑ | | | その他 51 | 併用薬↑ |
| 333 血液凝固阻剤 | | | | | | | | | |
| リバーロキサバン | | 併用禁忌 | 18 | 46 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 50 | 併用薬↑↑ |
| 333 血液凝固阻剤 | | | | | | | | | |
| ワルファリンカリウム | | 注意 | 11 | 45 | 併用薬↑ | 注意 | 5 | 49 | 併用薬：変動 |
| 339 その他の血液・体液用薬 | | | | | | | | | |
| チカグレロル | | 併用禁忌 | 2 | 48 | 併用薬↑↑ | | | その他 52 | 併用薬↑ |
| 339 その他の血液・体液用薬 | | | | | | | | | |
| シロスタゾール | | 注意 | 12 | 49 | 併用薬↑ | | | その他 54 | 併用薬↑ |
| 339 その他の血液・体液用薬 | | | | | | | | | |
| クロピドグレル | | | | | | | | その他 53 | 併用薬：M↓ |
| 394 痛風治療剤 | | | | | | | | | |
| コルヒチン(腎機能障害、肝機能障害) | | 禁忌 | 2.3 | 37 | 併用薬↑↑ | 禁忌 | 2.3 | 42 | 併用薬↑↑ |
| コルヒチン | | 注意 | 16 | 37 | 併用薬↑ | 注意 | 1 | 42 | 併用薬↑ |
| 396 糖尿病用剤 | | | | | | | | | |
| サキサグリプチン水和物 | | | | その他 50 | 併用薬↑ | | | その他 55 | 併用薬↑ |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | | | | | | | | |
| アナモレリン塩酸塩 | | 併用禁忌 | 7 | 35 | 併用薬↑↑ | | | その他 41 | 併用薬↑ |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | | | | | | | | |
| エベロリムス | | 注意 | 4 | 54 | 併用薬↑ | | | その他 59, 61 | 併用薬↑ |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | | | | | | | | |
| シクロスポリン | | 注意 | 3 | 56 | 併用薬↑ | 注意 | 1 | 61 | 併用薬↑ |
| タクロリムス水和物 | | 注意 | 3 | 56 | 併用薬↑ | 注意 | 1 | 61 | 併用薬↑ |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | | | | | | | | |
| シナカルセット塩酸塩 | | 注意 | 5 | 36 | 併用薬↑ | | | | |

| | ゾコーバ | | | | パキロビッド | | | |
|-------------------------------|------|-------|----|--------|--------------|--------|--------|-------|
| | 添付文書 | | | 手引き | 添付文書 | | | 手引き |
| | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | | | | | | | |
| エリグルスタット酒石酸塩 (サデルガ) | | | | その他 51 | 併用薬 ↑ | | その他 56 | 併用薬 ↑ |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | | | | | | | |
| アバコパン (タブネオス) | | | | その他 52 | 併用薬 ↑ | | その他 57 | 併用薬 ↑ |
| 422 代謝拮抗剤、399 他に分類されない代謝性医薬品 | | | | | | | | |
| メトレキサート (メソトレキサート) (リウマトレックス) | | 注意 24 | | 55 | 併用薬 ↑ | | | |
| 424 抗腫瘍性植物成分製剤 | | | | | | | | |
| イリノテカン塩酸塩水和物 (カンプト、トポテシン) | | 注意 18 | | 54 | 併用薬 ↑ | 注意 1 | 59 | 併用薬 ↑ |
| カバジタキセル (ジェブタナ) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | | | |
| ドセタキセル (タキソテール) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | | | |
| ビンクリスチン硫酸塩 (オンコピン) | | 注意 13 | | 54 | 併用薬 ↑ | 注意 1 | 59 | 併用薬 ↑ |
| ビンブラスチン硫酸塩 | | 注意 13 | | 54 | 併用薬 ↑ | 注意 1 | 59 | 併用薬 ↑ |
| 429 その他の腫瘍用薬 | | | | | | | | |
| アキシチニブ (インライタ) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | | | |
| アパルタミド (アーリーダ) | 併用禁忌 | 20 | | 53 | 本剤Z↓↓↓・併用薬↑↑ | 併用禁忌 6 | 58 | 併用薬↑↑ |
| アフアチニブマレイン酸塩 (ジオトリフ) | | | | | | 注意 15 | 60 | 併用薬 ↑ |
| イブルチニブ (イムブルピカ) | 併用禁忌 | 10 | | 54 | 併用薬 ↑↑ | 注意 3 | 59 | 併用薬 ↑ |
| イマチニブメシル酸塩 (グリベック) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | | | |
| エルロチニブ塩酸塩 (タルセバ) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | | | |
| エンコラフェニブ (ビラフトビ) | | | | | | 注意 3 | 59 | 併用薬 ↑ |
| エンザルタミド (イクスタンジ) | 併用禁忌 | 21 | | 53 | 本剤Z↓↓↓ | | その他 58 | 併用薬 ↑ |
| クリゾチニブ (ザーコリ) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | | | |
| ゲフィチニブ (イレッサ) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | 注意 1 | 59 | 併用薬 ↑ |
| シロリムス (ラパリムス) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | | その他 59 | 併用薬 ↑ |
| スニチニブリンゴ酸塩 (スーテント) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | | | |
| ダサチニブ水和物 (スプリセル) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | 注意 1 | 59 | 併用薬 ↑ |
| タモキシフェンクエン酸塩 (ノルバデックス) | | | | | | 注意 1 | 59 | 併用薬 ↑ |
| テムシロリムス (トーリセル) | | 注意 4 | | 54 | 併用薬 ↑ | | その他 59 | 併用薬 ↑ |

| | ゾコーバ | | | | | パキロビッド | | | | |
|--|------|------|----|-----|--------|--------|------|-----|-----|---------|
| | 添付文書 | | | 手引き | 相互作用機序 | 添付文書 | | | 手引き | 相互作用機序 |
| | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | |
| トレミフェンクエン酸塩 (フェアストン) | | | | | | | 注意 | 1 | 59 | 併用薬↑ |
| ニロチニブ塩酸塩水和物 (タシグナ) | | 注意 | 4 | 54 | 併用薬↑ | | 注意 | 1 | 59 | 併用薬↑ |
| パノビノスタット乳酸塩 (ファリーダック) | | 注意 | 4 | 54 | 併用薬↑ | | | | | |
| ベネトクラクス 〈再発又は難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)の用量漸増期〉 | | 併用禁忌 | 9 | 54 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 | | 2 | 59 | 併用薬↑↑ |
| ベネトクラクス 〈再発又は難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)の維持投与期、急性骨髄性白血病〉 | | 注意 | 14 | 54 | 併用薬↑ | | 注意 | 4 | 59 | 併用薬↑ |
| ボスチニブ水和物 (ボシュリフ) | | 注意 | 4 | 54 | 併用薬↑ | | | その他 | 59 | 併用薬↑ |
| ポナチニブ塩酸塩 (アイクルシグ) | | 注意 | 4 | 54 | 併用薬↑ | | | | | |
| ボルテゾミブ (ベルケイド) | | 注意 | 4 | 54 | 併用薬↑ | | | | | |
| ラパチニブトシル酸塩水和物 (タイケルブ) | | 注意 | 4 | 54 | 併用薬↑ | | | その他 | 59 | 併用薬↑ |
| ルキシロチニブリン酸塩 (ジャカビ) | | 注意 | 4 | 54 | 併用薬↑ | | | その他 | 59 | 併用薬↑ |
| アカラブルチニブ (カルケンス) | | | | | | | | その他 | 59 | 併用薬↑ |
| アベマシクリブ (ページニオ) | | | | | | | | その他 | 59 | 併用薬↑ |
| エヌトレクチニブ (ロズリートレク) | | | | | | | | その他 | 57 | 併用薬↑ |
| セリチニブ (ジカディア) | | | | | | | | その他 | 59 | 併用薬↑ |
| セルペルカチニブ (レットヴィモ) | | | | | | | | その他 | 59 | 併用薬↑ |
| ブリグチニブ (アルンプリグ) | | | | | | | | その他 | 59 | 併用薬↑ |
| ※同系統の他の薬物にも注意 | | | | | | | | その他 | 59 | 併用薬↑ |
| 449 その他のアレルギー用薬 | | | | | | | | | | |
| エバステン (エバステル) | | | | その他 | 42 | 併用薬M↑↑ | | その他 | 46 | 併用薬:M↑↑ |
| ルパタジン (ルパフィン) | | | | その他 | 43 | 併用薬↑↑ | | その他 | 47 | 併用薬↑↑ |
| フェキソフェナジン (アレグラ) | | | | その他 | 44 | 併用薬↑ | | その他 | 48 | 併用薬↑ |
| 614 抗生物質製剤／主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | | | | | | | | | | |
| 性菌、マエリスロマイシン (エリスロシン) | | | | | | | 注意 | 1 | 61 | 併用薬↑ |
| 性菌、マクラリスロマイシン (クラリス、クラリシッド) | | | | | | | 注意 | 1 | 61 | 併用薬↑ |

| | ゾコーバ | | | | パキロビッド | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|------|--------|--------|---------|------|--------|----|--------------------|
| | 添付文書 | | 手引き | 相互作用機序 | 添付文書 | | 手引き | 相互作用機序 | | |
| | 併用禁忌 | 併用注意 箇所 | 箇所 | | 併用禁忌 | 併用注意 箇所 | 箇所 | | | |
| 616 抗生物質製剤／主として抗酸菌に作用するもの | | | | | | | | | | |
| 作用す | リファブチン | (ミコブチン) | 併用禁忌 | 16 | 58 | 併用薬↑↑ | 併用禁忌 | 1 | 63 | 併用薬↑↑ |
| 作用す | リファンピシン | (リファジン) | 併用禁忌 | 21 | 57 | 本剤Z↓↓ | 併用禁忌 | 8 | 62 | 本剤P↓↓ (N↓・R↓) |
| 617 抗生物質製剤／主としてカビに作用するもの | | | | | | | | | | |
| 用するも | ボリコナゾール | (ブイフェンド) | | | | | 併用禁忌 | 5 | 64 | 併用薬↓↓ |
| 625 抗ウイルス剤 | | | | | | | | | | |
| | アタザナビル硫酸塩 等 | (レイアタツツ) | | | | | 注意 | 21 | 68 | 併用薬↑ |
| | ホスアンブレナビル | (レクシヴァ) | | | | | | その他 | 68 | 併用薬↑ |
| | ダルナビル | (プリジスタナイーブ) | | | | | | その他 | 68 | 併用薬↑ |
| | エトラビルン | (インテレンス) | 注意 | 23 | 60 | 本剤Z↓ | 注意 | 20 | 69 | 併用薬↓ |
| | ドラビルン | (ピフェルトロ) | | | その他 | 60 | 併用薬↑ | | 69 | 併用薬↓ |
| | ビクテグラビル／エムトリシタビン／テノホビル | (ビクタルビ) | | | | | | その他 | 69 | 併用薬↓ |
| | エファビレンツ | (ストックリン) | 注意 | 23 | 60 | 本剤Z↓ | 注意 | 12 | 69 | 本剤P(N・R)↑ ・併用薬↑ |
| | グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル | (マヴィレット) | | | | | 注意 | 18 | 71 | 併用薬↑ |
| | ジドブジン | (レトロビル) | | | | | 注意 | 9 | 70 | 併用薬↓ |
| | ラルテグラビル | (アイセントレス) | | | | | | その他 | 70 | 併用薬↓ |
| | ネビラピン | (ビラミューン) | | | | | 注意 | 11 | 69 | 本剤P(N・R)↓ |
| | マラビロク | (シーエルセントリ) | 注意 | 5 | 60 | 併用薬↑ | 注意 | 22 | 69 | 併用薬↑ |
| 629 その他の化学療法剤 | | | | | | | | | | |
| | イトラコナゾール | (イトリゾール) | 注意 | 17 | 59 | 併用薬↑ | 注意 | 1 | 65 | 併用薬↑ |
| | フルコナゾール | (ジフルカン) | | | | | 注意 | 7 | 66 | 本剤P(N・R)↑ |
| | ホスフルコナゾール | (プロジフ) | | | | | 注意 | 7 | 66 | 本剤P(N・R)↑ |
| | ミコナゾール | (フロリード) | | | | | 注意 | 1 | 65 | 併用薬↑ |
| 641 抗原虫剤 | | | | | | | | | | |
| | キニーネ | | | | | | 注意 | 1 | 67 | 併用薬↑ |

| | ゾコーバ | | | | パキロビッド | | | |
|---|------|------|----|-----|--------|------|-----|-----|
| | 添付文書 | | | 手引き | 添付文書 | | | 手引き |
| | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 | 併用禁忌 | 併用注意 | 箇所 | 箇所 |
| 811 あへんアルカロイド系麻薬 | | | | | | | | |
| オキシコドン塩酸塩水和物 | | 注意 | 2 | 2 | | | その他 | 4 |
| オキシコドン | | | | | | | その他 | 4 |
| 821 合成麻薬 | | | | | | | | |
| フェンタニル | | 注意 | 2 | 2 | | 注意 | 1 | 3 |
| フェンタニルクエン酸塩 | | 注意 | 2 | 2 | | 注意 | 1 | 3 |
| メサドン塩酸塩 | | 注意 | 2 | 2 | | | | |
| ペチジン | | | | | | | その他 | 4 |
| 食品等 | | | | | | | | |
| セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品 | | | | | 併用禁忌 | | 8 | 72 |
| タバコ | | | | | | 注意 | 8 | 73 |
| グレープフルーツジュース | | | | | | | その他 | 74 |

免責事項: 詳細は、必ず出典の資料や最新の情報を確認してください

M, 活性代謝物; Z, ゾコーバ; P, パキロビッド; N, ニルマトレルビル; R, リトナビル

参考資料

箇所, 添付文書や出典のセル番号 (何番目のセルに記載されている)

ゾコーバ錠125mg 添付文書、2022年11月作成 (第1版)

色付き文字=添付文書の記載内容 (青字は経口抗ウイルス薬、赤字は併用薬に関する記載)、禁忌は太字・矢印2個

パキロビッドパック 添付文書、2022年9月改訂 (第4版)

一般社団法人 日本医療薬学会: 「ゾコーバ(エンシトレルビル)の薬物相互作用マネジメントの手引き」、第1版、2023年1月

一般社団法人 日本医療薬学会: 「パキロビッドパック(ニルマトレルビル/リトナビル)の薬物相互作用マネジメントの手引き」、第1.1版、2022年5月 ※橙色セルは前版からの変更点 (追加)

※「手引き」とあるのは、「日本医療薬学会の手引き」で「その他の注意を要する薬物」として記載されているものは、セル内に「その他」と記載